



### Trykkvannskran "Lux" NYHET

Italiensk trykkvannsarmatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Tuten kan både senkes og svinges. "Lux" armaturene har 14 mm tut. Høyde over benk med utløpsrør nedslått 45 mm.

- Hulldiameter 15 mm
- Tilkobling 3/8" R
- Blisterpakket.



Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
04421	Trykkvannskran	569,00
04422	Blandebatteri for trykkvann	629,00

### Armatur

Italiensk trykkvannsarmatur i forkrommet messing av førsteklasses kvalitet. Kranene har 10 mm tut, som kan svinges nedover.

Høyde over benk med utløpsrør nedslått 70 mm.

Hulldiameter 15 mm

Tilkobling 3/8" R



Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
04401	Trykkvannskran	259,00
04402	Blandebatteri for trykkvann	359,00

c/c hullavstand  
100 mm

### Armatur "Main"

Ett-greps-armatur fra tyske Keller i hvit plast. Vannmengde og temperatur reguleres kun ved å vri på håndtaket. Håndtaket vris 190°, og vannet er stengt ved full vridning til begge sider. Sparer vann og energi. Armaturen har vendbar tut, og krever boring av kun ett hull. Tåler trykk opptil 3,0 bar. For 1/2" slange.



Art.nr.	Type	Pris
04224	Kran med bryter	239,00
04225	Kran for trykk	193,00

### Armatur med slange

Italiensk trykkvannsarmatur i forkrommet messing med 2 m fleksibel slange og dusjhode i hvit plast, som kan låses i åpen stilling.

Fleksibel tilkoblingslange (ca. 20 cm) følger med.

Tilkobling 3/8" R



Art.nr.	Pris
04406	719,00

### Armatur kraftig

Blandebatteri med 18 mm svingbar tut.  
Forkrommet messing

Tilkobling 3/8" R



Art.nr.	Pris
04405	359,00

150 mm



Art.nr.	Type	Pris
04222	Blandebatteri med bryter	379,00
04226	Blandebatteri for trykk	349,00
04229	Dusjblander for trykk 3/8" R	310,00




## Armatyr

Italiensk ett-greps armatur i forkrommet messing av f rsteklasses kvalitet. Fleksibel tilkoblingslange (ca. 20 cm) f lger med. Tilkobling 3/8" R



Ett-greps blandebatteri.  
Lengde p  tut: 140 mm

Art.nr. 04407      Pris 699,00



Ett-greps blandebatteri.  
Lengde p  tut: 200 mm

Art.nr. 04408      Pris 699,00



Ett-greps blandebatteri med dusjhode og to meter fleksibel slange.

Art.nr. 04409      Pris 1 119,00

## Veggfeste for dusjhode

Veggfeste for dusjhode i forkrommet plast.

Art.nr. 04418      Pris 39,00



## Dusjhode for 04009

Dusjhode i forkrommet nylon. Passer til blandebatteri 04409.

Art.nr. 04419      Tilkobling 1/2" han      Total lengde 130 mm      Pris 259,00

## Dusjsett komplett i to bokser

Best r av: Boks for hode art.nr. 04164  
Boks for blander art.nr. 04160  
Hode med slange art.nr. 04162/04163  
Blander art.nr. 04161  
R-Nippel 1/2" x 3/8" art.nr. 07709

Art.nr. 04165      Varebeskrivelse Dusjsett komplett      Pris 995,00

Reservedeler  
Art.nr. 04165-1      Dusjslange for 04165      Pris 70,00



## Dusjhode

"TOP LINE" dusjhode med kran. Kan l ses i  pen stilling. Passer til dusjblender art.nr. 04161 og boks art.nr. 04164. Tilkobling 1/2" R



Art.nr. 04162      Pris 129,00

## Dusjboks

"TOP LINE". Kan monteres horisontalt og vertikalt. Tilpasset dusjhode art.nr. 04162.

M l: Lokk 95 mm x 95 mm  
H yde 75 mm



Art.nr. 04164      Pris 199,00

## Dusjslange

"TOP LINE" Lengde 2,5 og 5 m. Armert dusjslange med koblinger. Passer til dusjhode art.nr. 04162. Tilkobling 1/2" R



Art.nr. 04163      Pris 140,00  
Art.nr. 04167      Pris 180,00

## Dusjblender

"TOP LINE" i forkrommet messing. Komplet med slanger, klar for montering. Passer i dusjboks art.nr. 04160.

Art.nr. 04161      Pris 495,00



## Dusjboks

"TOP LINE". Kan monteres horisontalt og vertikalt. Passer til dusjblender art.nr. 04161.

M l: Lokk 95 mm x 95 mm  
H yde 55 mm

Art.nr. 04160      Pris 189,00



## Dusjsett, komplett i en boks

Komplett dusjsett med alt du trenger. Dusjhode med slange (160 mm) og blandebatteri sitter i samme boks. Varmt og kaldt vann. Enkel installasjon.

Art.nr. 04166      Varebeskrivelse Dusjsett, komplett i en boks      Pris 799,00





### Dusjboks

Praktisk plastboks til montering av dusj. Den nedfellbare boksen har ferdig hull, mens boksen for sidemontering er hel. Denne kan også brukes til andre formål, f.eks. til montering av påfyllingstuss.

Mål: Lokk 125 mm x 90 mm  
Høyde 97 mm



Art.nr.	Type	Pris
04158	For nedfelling, med lokk	113,00

### Hånddusj

Leveres med 2,5 m slange. Håndtaket har en enkel vippekran for avstengning av vannet.  
Tilkobling: 1/2" R.




Art.nr.	Pris
04151	159,00

### Dusjhåndtak

Samme dusjhåndtak som hånddusj 04151. Håndtaket har en enkel vippekran for avstengning. Kan låses i åpen stilling.

Farge: Hvit. Tilkobling: 1/2" R



Art.nr.	Pris
04150	59,00

### Dusjholder

Passer til 04150, dusjhåndtak og 04151 handdusj.

Farge: Hvit

Art.nr.	Pris
04149	60,00

### Dusjhode

I plast med justerbar stråle. Vippekranen brukes til å åpne/stenge for vannet, og kan også settes konstant åpen. Passer til dusjslanger art.nr. 04413.

Tilkobling 1/2" R




Art.nr.	Pris
04411	199,00

### Dusjholder

Forkrommet.

Art.nr.	Pris
04415	59,00



### Dusjslange

Nylon.  
Lengde 2 m  
Tilkobling: 1/2" R

Art.nr.	Pris
04413	129,00



### Dusj/spyler

m/gjennomføring og 2,0 m slange.  
Tilkobling 3/8" R.

Art.nr.	Pris
04152	456,00



### Veggbrakett

For dusj i plast. art.nr. 04152.

Art.nr.	Pris
04154	39,00



### Transportabel dusj

Flexibel tank i PVC-duk.  
Slangelengde 60 cm, volum 19 liter.

Art.nr.	Pris
04140	99,00



### Bar-rail for dusj 60 cm

Stang/skinne, dusjholder og veggfester i forkrommet plast.

Art.nr.	Pris
04417	159,00



### Dusjskinne

Stang i forkrommet messing. Veggfester og dusjholder i forkrommet plast.

Art.nr.	Pris
04414	159,00



### Dusjdrenering komplett

Denne komplette løsningen består av pumpe med kapasitet 50l/min., nivåbryter, filter som lett kan tas ut for rengjøring, og tilbakeslagsventil montert i en plastboks med lokk i klarplast. Starter og stopper automatisk.

Dim. inntak: 3/4", 3/4", 1", 1 1/8", 1 1/2".

Dim. uttak: 3/4"

Lengde: 240 mm  
Bredde: 210 mm  
Høyde: 130 mm

Art. nr.		Pris
05090	12V	1 490,00
05091	24V	1 490,00





### Firkantet stålvaske

Vasken leveres med propp, sil og 1" avløp. (art.nr. 04003).

Art.nr. 04019 er høyglanspolert

Art.nr	Innv mål	Utv mål	Dybde	Pris
04017	240x300 mm	265x325 mm	150 mm	599,00
04018	330x340 mm	360x360 mm	150 mm	799,00
04019	330x340 mm	360x360 mm	150 mm	1 190,00



### Rund stålvaske

Art.nr	Varebeskrivelse	Innv mål	Utv mål	Høyde	Pris
04004	Vask med 1" avløp	300 mm	330 mm	180 mm	769,00
04005	Vask med 3/4" avløp	300 mm	330 mm	130 mm	1 495,00
04007	Vask med 1" avløp	360 mm	385 mm	150 mm	990,00

### Skjærefjøl rund

Rund skjærefjøl/lokk i massiv bjørk. Passer som lokk for stålvaske 04005. Produsert i Norge - meget fin finish



Art.nr.	Tykkelse	Total dia	Nedfelt dia	Pris
36390	18 mm	315 mm	295 mm	499,00



### Rund stålvaske

Vasken leveres med propp, sil og 1" avløp (art. nr. 04003)

Art.nr	Innv mål	Utv mål	Høyde	Pris
04008	360 mm	390 mm	150 mm	799,00
04002	300 mm	330 mm	150 mm	575,00
04009	260 mm	290 mm	130 mm	499,00



### Vask ABS plast - hjørnebolle

Vakuurstøpt hjørnevaske i hvit ABS-plast

Avløp 04300 rett / 04390 vinkel passer



Art.nr	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
04015	280 mm	280 mm	100 mm	199,00

### Avløp for vaske

Leveres rett eller vinkelbøyd, komplett med propp. For 30 mm hull.



Art.nr.	Artikkel	Pris
04300	3/4" rett	59,00
04390	3/4" 90° vinkel	63,00

### Avløp for vaske

1" avløp. Komplettert med sil og propp. Passer alle våre vasker.

Art.nr.	Pris
04003	109,00



### Avløp for vaske

3/4" avløp. Komplettert med sil og propp. Passer alle våre vasker.

Art.nr.	Pris
04005-1	129,00





## Vannpumpe 220V

Med nivåbryter.

Art.nr.		Pris
<b>05120</b>	Plast 250W 5000 l/t. Max skyvehøyde 6 m. For slange 19 og 25 mm eller 1" R. utv. Diament 160 mm	<b>499,00</b>
<b>05121</b>	Stål 550W 10.000 l/t. Max skyvehøyde 9 m. Laget i 316, syrefast stål. For slange 25 og 32 mm eller 1" R og 1 1/4" R.	<b>929,00</b>




## Håndpumpe

Manuell ferskvannspumpe.  
Laget av plast. Leveres med  
svingbar tut.

Hel lengde : 300 mm  
Høyde over benk: 100 mm  
Farge: Brun

Art.nr.	Pris
<b>04170</b>	<b>159,00</b>



## Ferskvannsfiler

Dimensjon  
slangestuss: 15 mm

Art.nr.	Pris
<b>04360</b>	<b>89,00</b>





## Par-Max 4 WPS 16 l **NYHET**

Trykkvannspumpe til 4 tappesteder. Til 13 mm slange. 16,3 liter pr. min.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60002	31620-0092	12	1 799,00
60003	31620-0094	24	1 799,00

## Sensor-Max VSD, 12/24V HP **NYHET**

Sensorstyrt trykkvannspumpe. Trenger ikke akkumulatortank. Energibesparende. Til 13 mm slange. Fra 1 til 5 tappesteder.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Liter pr. min.	Pris
60000	31750-0000	14	3 294,00
60001	31755-0000	17	3 823,00

## Par-Max 3 Washdown 11 l **NYHET**

Kompakt membranpumpe med kraftig spyletrykk. Stillegående. Selvsugende opp til 3 meter. Leveres med forfilter, justebar spylepistol og slange på 25 fot. Kapasitet er 11 L per min. 3.5 BAR 50 PSI.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60166	32901-0092	12	1 799,00
60167	32901-0094	24	1 999,00

## Par-Max 2,9 WPS 11 l **NYHET**

Trykkvannspumpe til 3 tappesteder. Gir jevnt trykk. Trenger ikke akkumulatortank. 11 liter pr. min. 40 PSI.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60006	31395-0392	12	749,00
60007	31395-0394	24	859,00

## Par-Max 1,9 WPS 7 l **NYHET**

Trykkvannspumpe til 2 tappesteder. Gir jevnt trykk. Trenger ikke akkumulatortank. 7 liter pr. min. 25 PSI.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60008	31295-0092	12	721,00

## Par-Max 5 Washdown 19 l **NYHET**

Konstruert for større båter der man vente seg kraftig og langvarig bruk. Leveres med forfilter, justebar spylepistol og slange på 25 fot. Kapasitet er 19 L per min. 3.5 BAR 50 PSI



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60170	32902-0092	12	2 899,00
60171	32902-0094	24	3 249,00

## Par-Max 4 Washdown 15 l **NYHET**

Konstruert for større båter der man vente seg kraftig og langvarig bruk. Leveres med forfilter, justebar spylepistol og slange på 25 fot. Kapasitet er 15 L per min. 4.3 BAR 60 PSI



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60168	32900-0092	12	2 499,00
60169	32900-0094	24	2 499,00

## Aqua Filta - Complete **NYHET**

Aktivt kullfilter som fjerner urenheter i drikkevannet. Portene kan vrides 180 grader, som forenkler installasjon. Trenger ikke dreneres ved bytte av filter



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Pris
60022	59000-1000	530,00

## Akkumulatortank Jabsco 0,6 l **NYHET**

Kapasitet: 0,6 liter



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Pris
60013	30573-0003	368,00



### Spylesett RULE inline kit i1500PK 12V

Komplett sett bestående av neddykkpumpe, 4 m slange, spylehode, 4 m el. kabel og batteriklemmer. Løftehøyde 9 m, kapasitet max 30 l/min, 1 bar. 6A. Til pumping av ferskvann, sjøvann og diesel.

Art.nr. 05085      Pris 998,00



### Rule spylepumpe

Ikke selvsugende, og må derfor monteres lavere enn vannstand.

Art.nr.	Type	Spenn./forbr.	Kapasitet	Slange	Pris
05025	3800 GPH	12V/15,5A	240 l/min	1 1/2"-1 1/2"	1 990,00
05026	3800 GPH	24V / 8A	240 l/min	1 1/2"-1 1/2"	1 990,00



### Spyleslange spiral 8 meter

Solid spyleslange med standard messingkoblinger i 3/4"

Art.nr.	Lengde	Pris
21225	8 m	299,00



### Vannkontakt

Vannkontakt med hurtigkobling. For 1/2" slange.

Art.nr.	Pris
04240	629,00



Vannkontakt og spyleslange passer sammen dersom man bruker rørfittings. Art. nr. 07743 + 07712  
NB! Gjengetape + locktite e.l.





## Fleksible vanntanker

Tanken er laget av armert nylonstoff med 1/2" avtapping og 1 1/2" påfylling.

Art.nr	Innh.	Bredde x lengde	Pris
04126	60 l	74 x 65 cm	889,00
04132	120 l	74 x 100 cm	995,00
04135	150 l	74 x 130 cm	995,00
04135	100 l	100 x 100 x 100 cm (baugtank)	1 199,00



## Marin Clean – Vanntankrens

Fjerner uønsket smak og lukt i ferskvannsystemet

Art. nr.	Pris
39504	89,00



## Vanntank CAN 47 l

Vanntank i plast fra CAN. Leveres med inspeksjonsluke med håndtak.



Art.nr.	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Pris
04147	450 mm	390 mm	290 mm	5,6 kg	595,00

## Sammenleggbar vanntank


Sammenleggbar vanntank i plast. Tanken/kannen er plassbesparende da den kan presses sammen når den er tom. Tappekran er inkludert.



Art.nr.	Beskrivelse	Pris
04190	Sammenleggbar vanntank 10 l	69,00
04191	Sammenleggbar vanntank 20 l	79,00

## Akkumulatortanker

Akkumulatortank anbefales i forbindelse med trykkpumpe. Sørger for jevnt trykk og hindrer unødig start av trykkpumpe. Nippel for tilkobling følger med.



## Plast

Tilkobling: 1/2" slange

Art.nr	Pris
04305	189,00

Kartong á 12 stk



## Vanntank

Vanntank i kunststoff. Ved innbygging kan påfyllingsstuss monteres.

Art.nr	Innh.	Bredde x lengde x høyde	Pris
34061	56 l	65 x 35 x 30 cm	1 495,00
34081	73 l	110 x 35 x 22 cm	1 998,00



Art.nr	Pris
34060-3	219,00



Art.nr	Pris
34061-1	150,00
34061-2	195,00
34061-3	46,00
34061-4	58,00

## Syrefast giver til vann- og drivstofftank

10–180 ohm

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
03356	Wema 175 mm	398,00
03350	Wema 200 mm	425,00
03351	Wema 250 mm	450,00
03352	Wema 300 mm	480,00
03353	Wema 400 mm	525,00
03354	Wema 500 mm	585,00
03355	Wema 600 mm	680,00



## Giver syrefast 0-180 Ohm NYHET

Syrefast giver til vann- og drivstoff, standard 5-hulls innfestning.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
03370	Giver syrefast 0-180 Ohm, 150 mm	199,00
03371	Giver syrefast 0-180 Ohm, 200 mm	249,00
03372	Giver syrefast 0-180 Ohm, 250 mm	269,00
03373	Giver syrefast 0-180 Ohm, 300 mm	299,00
03374	Giver syrefast 0-180 Ohm, 400 mm	369,00
03375	Giver syrefast 0-180 Ohm, 500 mm	449,00



## Giver BEP Ultrasonic

Ultralyd-tankgiver hvor ingenting stikker ned i tanken. 240-330ohm, 10-180ohm. Kan brukes på drivstoff-tanker, vanntanker og septiktanker. 12/24V, max tankdybde 200 cm, kun toppmontering, samme hull og skruemål som alle standard givere.

**NB! Må programmeres!**

Art.nr.	Pris
03329	890,00





## Varmtvannsberedere

Varmtvannstank for tilkobling til båtenes kjølevannssystem. Tankene leveres med kabel og støpsel for 220V, sikkerhetsventil, tilbakeslagsventil, 220V varmeelement på 800 W og termostat. Oppvarmes til tilnærmet kjølevannstemperatur i løpet av 30 - 40 min (20 l tank) 40-50 min (40 l tank).

Produsenten, Sigmar Marine, har 30 års erfaring i fremstilling av varmtvannstanker for båter, og kvaliteten er meget høy.

Sigmar beredere har monteringsvennlig og robust design. Deksel av plast og syrefast stål 316. Alt er integrert.

Kjølevann: 1/2" R  
Vann: 1/2" R

Art.nr.	Innh.	Bredde	Lengde	Høyde	Pris
33326	20 l	366 mm	430 mm	358 mm	2 990,00
33328	22 l	287 mm	558 mm	297 mm	2 990,00
33330	30 l	366 mm	540 mm	358 mm	3 490,00
33332	40 l	366 mm	700 mm	358 mm	3 790,00
33334	60 l	366 mm	875 mm	358 mm	4 990,00
33336	80 l	410 mm	920 mm	401 mm	6 290,00

### Reservedeler

33320-1 Kolbe 800 W	649,00
33320-2 Sikkerhetsventil	349,00
33320-7 Sikkerhetsventil m/rød hette	330,00
33320-3 Termostat	349,00
33320-4 Slangekoblinger (2X07212+2x07211)	179,00
33320-5 Blandeventil	749,00



## Slik varmes vannet av motoren



Tankene kan lett utstyres med blendeventil (art.nr. 33320-5) for å drøye innholdet av varmtvann, og/eller for å senke maks-temperaturen i berederen.

## Berederne har stor fleksibilitet mht. montering:



Horisontalt stående

Horisontalt hengende

Vertikalt



Alle vinkler fra horisontalt stående til vertikalt (90°)



Ikke slik

## BioTab Ren Vanntank, 50 tab

BioTab Ren Vanntank er et hyperkonsentrert, klorfritt desinfeksjonsmiddel for vanntanker i båt/camping/hytte. Tablettene fjerner dårlig lukt og forebygger tilvekst av bakterier. BioTab Ren Vanntank gjør tanken bakteriefri på 1 time og fri fra belegg på 6 timer. Den leveres i pakning av 50 tabletter.

### Bruksanvisning:

- Bruk 6 tabletter pr 25 liter vann
- Hell tablettene i den tomme vanntanken og fyll opp med vann
- La stå i minst 6 timer
- Tøm ut vannet og fyll på med ferskvann
- La filter og slanger være tilkoplede under desinfeksjonen.

For å fjerne dårlig lukt fra septiktank tilsettes en tablett etter toalettbesøk.



Art.nr.	Beskrivelse	Pris
15617	BioTab Ren Vanntank, 50 tab	169,00

## BioTab Desinfeksjon Vanntank, 100 tab

BioTab Lett Desinfeksjon av drikkevann er et hyperkonsentrert, klorfritt desinfeksjonsmiddel til drikkevann. Tablettene gjør drikkevannet bakteriefritt på 3 timer og virker i minst 6 uker. De har også en forebyggende virkning og forhindrer tilvekst av bakterier. BioTab Lett Desinfeksjon leveres i pakning av 100 tabletter.

### Bruksanvisning:

- Bruk 1 tablett pr 8 liter vann
- Løs tablettene (1 pr dl) opp i litt vann
- Hell blandingen direkte i den tomme vanntanken
- Fyll opp tanken med ferskvann
- La stå i minst 3 timer

BioTab Lett Desinfeksjon er skånsom både for deg og naturen da produktet er biologisk nedbrytbart og uparfymert.



Art.nr.	Beskrivelse	Pris
15618	BioTab Desinfeksjon Vanntank, 100 tab	169,00

## Porta Potti

Bærbart toalett fra verdens ledende produsent. Toalettet er laget av høyverdig plast. Porta Potti unike integrerte helletut og trykkavlastingsventil forhindrer sprut når avfallstanken tømmes. Toalettet leveres i 300-serien (manuelle), samt toppmodellen Porta Potti 465 (elektriske).

Toppmodellen Porta Potti 465 (art.nr. 06766) har følgende tilleggsegenskaper:

- Batteridreven pumpe for spyling (500-700 spylinger før batteribytte)
- Doseringskopp for sanitærvæske innebygd i lokket på helletuten

### Reservedeler

		Pris
06610-1	Pumpe PP	159,00
06610-2	Lokk vann. PP 235/65	75,00
06610-3	Lokk septik PP 235/65	95,00
06610-4	Septikpakning, stor	150,00
06610-5	Septikpakning, liten	65,00
06610-6	Pumpetilkobling	140,00
06610-7	Sete m/lokk PP 345/365	275,00
06610-8	Sete m/lokk PP 335	265,00
06610-9	Septiktank PP 335	927,00
06610-10	Septiktank PP 345	927,00
06610-11	Septiktank PP 365	906,00
06610-12	Oppsugslange PP 345/65	50,00
06610-13	Oppsugslange PP 335	50,00


 06735  
manuell  
pumpe

 06766  
elektrisk  
pumpe

 06765  
manuell  
pumpe

 06745  
manuell  
pumpe

Art.nr.	Modell	Høyde	Bredde	Dybde	Septiktank	Pumpe	Pris
06740	145	338 mm	379 mm	419 mm	12 l	manuell	1 095,00
06760	165	414 mm	379 mm	419 mm	21 l	manuell	1 285,00
06735	335	305 mm	343 mm	381 mm	10 l	manuell	1 349,00
06745	345	338 mm	379 mm	419 mm	12 l	manuell	1 349,00
06765	365	414 mm	379 mm	419 mm	21 l	manuell	1 455,00
06766	465	414 mm	379 mm	419 mm	21 l	elektrisk	1 995,00

## Aqua Kem Sachets

Porsjonsposer med sanitærvæske i pulverform. Oppløser seg i septiktankenslik at du får en riktig dosering hver gang. En pose er nok til 20 liter og varer i ca 4-5 dager. Hver boks inneholder 15 poser.

Art.nr.	Pris
06656	169,00



## Toalettpapir

Toalettpapir for bruk i bærbare toaletter, båttoaletter o.l. Papiret lar seg lett spyle fra toalettskålen, og løses raskt opp i avfallstanken slik at tilstopping unngås.

Pakn. å 4 stk

Art.nr.	Pris
06655	59,00



## Aqua Kem Green NYHET

Aqua Kem Green miljøvennlig lett nedbrytbar sanitærvæske. Testet i henhold til DF/EFTA standard. Irriterer ikke øyne og hud.

Innhold: 1,5 l



Art.nr.	Pris
06654	115,00

## Aqua Kem Blue Weekender

Miljøvennlig med god langtidsvirkning.

Innhold: 2 l

**Mest brukt!**



Art.nr.	Pris
06654	115,00

Pakn. å 6 stk

## Aqua Rinse

Viktig ferskvannstilsetning for toaletter med ferskvannstank. Danner et belegg som renser og beskytter toalettskålen, og gjør spylingen mer effektiv.

Innhold: 1,5 l



Art.nr.	Pris
06653	145,00

Pakn. å 6 stk

## Albue

Albue i nylon for 1 1/2" (38 mm) slange.

Art.nr.	Pris
07614	39,00



## T-stykke syrefast

T-stykke i 316, for 38mm

Art.nr.	Pris
07369	269,00





### Vented Loop **NYHET**

Jabsco albuventil.  
Motvirker heverteffekt  
ved montering under vannlinjen.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60129	29015-0000	Vented Loop 19 mm, 3/4"	269,00
60130	29015-0020	Vented Loop 25 mm, 1"	459,00
60131	29015-0010	Vented Loop 38 mm, 1,5"	399,00

### Y-Valve - Swivel Ports **NYHET**

Brukes til å omkoble avløpet ent  
direkte til sjø, eller til avfallstank.  
Både 25 mm og 38 mm  
innløpsporter følger med.  
Utløpsportene kan vrides.  
Ventilen er låsba



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60132	45490-1000	Y-Valve - Swivel Ports	688,00
60133	45489-1000	Håndtakforlenger	99,00

### Manual Toilet **NYHET**

Verdens mest solgte toalett!  
Manuell Toalett "Twist 'n Lock"

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60091	29090-3000	Manual Toilet Compact Bowl	1 799,00
60092	29120-3000	Manual Toilet Regular Bowl	1 999,00
60093	29040-3000	Håndpumpe komplett til 60091/92	823,00
60094	29045-0000	Servicesett Jabsco t.o.m. 1996, sort håndtak	349,00
60095	29045-2000	Servicesett Jabsco t.o.m. 2007, grått håndtak	359,00
60096	29045-3000	Servicesett Jabsco fra 2008, Twist'n Lock	359,00



### Toilet Pump Conversion **NYHET**

Enklere kan man ikke bygge  
om et manuelt toalett til et  
elektrisk! Bare bytt ut den  
manuelle pumpen med en elektrisk!

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60097	29200-0120	12	3 499,00
60098	29200-0240	24	3 499,00



### Jabsco QF Kit **NYHET** with Pump

Gjør det enkelt å bygge  
om et vanlig  
toalett til et stillegående toalett.

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60102	37255-0092	12	4 988,00
60103	37255-0094	24	5 928,00



### Electric Toilet Compact **NYHET**

Utstyrt med impellerpumpe.  
Selvsugende inn på opp til 1,2 meter,  
trykkehøyde ut opp til 1,2 meter.  
Leveres med motorkåpe og strømbryter.

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60104	37010-0090	Electric Toilet Compact 12V	3 149,00
60105	37010-1090	Electric Toilet Regular 12V	2 999,00



**Electric toilet Quiet Flush** NYHET

Leveres med to meget stillegående pumper, en membranpumpe for vanninntak (som kan plasseres hvor som helst), og en sentrifugalpumpe med kniv for uttak. Kan også leveres med magnetventil dersom man ønsker å koble toalettet til det eksisterende ferskvannssystemet.

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60106	37245-0092	Jabsco QF Toilet with Pump Compact 12V	5 999,00
60107	37245-0094	Jabsco QF Toilet with Pump Compact 24V	6 257,00
60108	37245-1092	Jabsco QF Toilet with Pump Regular 12V	5 999,00
60109	37245-1094	Jabsco QF Toilet with Pump Regular 24V	6 257,00

**Liteflush Electric Toa m/fotbryter** NYHET

Dette toalettet er designet for å passe rett på monteringsshellene til Jabscos kjente manuelle toaletter. Bunnstokken på den nyeste elektriske vil dekke hele fotprintet etter den manuelle og man bruker samme skruehull. Toalettet er i kategorien stillegående.

**NB! Ny og forbedret utgave er først klar for salg sommeren 2011!**

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60120	58500-0012	12	4 490,00
60121	58500-0024	24	4 490,00

**Run-Dry Macerator** NYHET

Macerator leveres med kvern, og kan tømme opp til 600 liter i en tømning. Selvsugende opp til 1,2 meter. Utstyrt med tørrkjøringsbeskyttelse, som hindrer at impelleren blir skadet dersom pumpen tørrkjøres ved en feiltakelse.


Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60124	18590-2092	12	1 799,00
60125	18590-2094	24	2 399,00

**Diaphragm Waste Pump** NYHET

Stillegående og helt korrosjonsbestandig. Trenger ikke filter. Meget fleksibel montering. 19 liter per min. Selvsugende opp til 3 meter

Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60126	50890-1000	12	1 999,00
60127	50890-1100	24	1 999,00





### Septiktank Blizzard m/12V Jabsco

Septiktank Blizzard fra Nuova Rade. Tanken leveres komplett med Jabsco membranpumpe 12V, giver samt påfyllingssett. Godkjent ISO-8099.

Art.nr.	Volum	Lengde	Bredde	Høyde	Pris
34317	40 liter	545 mm	400 mm	270 mm	5 990,00
34318	60 liter	775 mm	400 mm	270 mm	6 290,00



### Septiktank

Sort plast. Må monteres med utløpsstuss nederst. Inntak: 90 grader for 35, 50, 60 mm slange. Uttak: Rett, for 25, 38, 50 mm slange.

#### Septiktank 40 liter

Art.nr.	Lengde	Bredde	Høyde	Pris
34092	50 cm	33 cm	33 cm	995,00

#### Septiktank 60 liter

Art.nr.	Lengde	Bredde	Høyde	Pris
34094	70 cm	33 cm	33 cm	1 285,00



### Marin Clean – Septikrens

Fjerner lukt og avleiringer i toalett, septiktank og slanger.

Art. nr.	Pris
39503	99,00

### Bryter/overgang

Bryter for elektrisk toalett. Bryteren må holdes inne for at strømmen skal være på.



Bryter	Pris
Art.nr. 06612-2	199,00

#### Overgang

Art.nr.	Beskrivelse	Pris
06612-3	25-38 mm	45,00
06612-10	19-25 mm	29,00

### Karbonfilter for septiktank

Aktivt karbonfilter for septiktank. Leveres komplett med monteringsbrakett og slangeniippel for 20/25 mm slange.



Art.nr	Beskrivelse	Pris
34316	Karbonfilter for septiktank	449,00

**Amazon Universal 38 mm (1,5")** NYHET

Allsidig lensepumpe som kan monteres på eller gjennom dekk og skott. For større båter, har en kapasitet på opp til 100 liter i minuttet. Kan også brukes til tømning av septiktank, da den klarer faste partikler



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
<b>60071</b>	29270-0000	Amazon Universal 38 mm (1,5")	<b>799,00</b>
<b>60072</b>	29279-0000	Amazon Through Deck Kit	<b>199,00</b>

**Amazon Thrudeck** NYHET

For montering gjennom dekk. Har en kapasitet på opp til 100 liter i minuttet. Kan også brukes til tømning av septiktank, da den klarer faste partikler.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
<b>60073</b>	29250-0000	Amazon Thrudeck 25 mm (1")	<b>849,00</b>
<b>60074</b>	29250-0010	Amazon Thrudeck 38 mm (1 1/2")	<b>729,00</b>

**Amazon Bulkhead 25 mm (1")** NYHET

Konstruert for mindre båter, men har likevel stor kapasitet; opp til 45 liter i minuttet.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Pris
<b>60075</b>	29240-0000	<b>679,00</b>

**Shower Drain Pump 16 l** NYHET

Stillegående og helt korrosjonsbestandig lensepumpe. Trenger ikke filter. Meget fleksibel montering. Selvsugende opp til 2 m. 16 liter per min.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
<b>60061</b>	50880-1000	12	<b>1 345,00</b>
<b>60062</b>	50880-1100	24	<b>1 345,00</b>





### Lensepumpe Plastimo m/ integrert håndtak

Kompakt, manuell lensepumpe fra Plastimo. Flott design, krever lite plass, perfekt for montering i cockpit. Integrert håndtak gjør at pumpen alltid er klar til bruk.

- Dim. slangestuss: 25 mm
- Kapasitet: 0,9 liter/slag
- Kapasitet: ca 40 liter/minutt
- Vekt: 750 gram
- Lengde: 207 mm
- Bredde: 157 mm



Art.nr	Beskrivelse	Pris
06271	Lensepumpe Plastimo integrert håndtak	799,00

### Lensepumpe Plastimom/ teleskophåndtak/bypass

Kompakt, manuell lensepumpe fra Plastimo. Flott design, krever lite plass, perfekt for montering i cockpit. Teleskopisk håndtak gjør at pumpen er komfortabel i bruk. Leveres med bypass slik at el. pumpe også kan monteres på samme slangekurs.

- Dim. slangestuss: 25 mm
- Kapasitet: 0,9 liter/slag
- Kapasitet: ca 40 liter/minutt
- Vekt: 1050 gram
- Lengde: 207 mm
- Bredde: 157 mm



Art.nr	Beskrivelse	Pris
06272	Lensepumpe Plastimo teleskophåndtak/bypass	1 289,00

### Lensepumpe m/fast håndtak

Dim. slangestuss: 1 "  
Kapasitet: 0,6 l/slag

Art.nr	Pris
06285	299,00

Reservedeler		Pris
06285-1	Membran	79,00



### Sumar lensepumpe m/fast håndtak

Dim. slangestuss: 1 "  
Kapasitet: 0,4 l/slag

Art.nr	Pris
06280	469,00

Reservedeler		Pris
06280-1	Membran	189,00
06280-2	Ventilsett	65,00
06280-3	Håndtak	95,00



### Lensepumpe m/fast håndtak

Manuell lensepumpe med fast håndtak for 25 mm slange.  
Kapasitet 0,4 l/slag

Art.nr	Mål	Pris
06282	180 x 125 x 75 mm	229,00

Reservedeler		Pris
06282-1	Rep.sett	89,00



### Lensepumpe m/løst håndtak

For front- eller bakmontering. Ved frontmontering må brakett for håndtak byttes, som medfølger. For 25 mm slange. Kapasitet 0,7 l/slag

Art.nr	Mål	Pris
06287	230 x 210 x 130 mm	349,00

Reservedeler		Pris
06287-1	Rep.sett 06287-89	159,00



### Lensepumpe,skott/dørk - justerbar inn/ut

90 grader justerbare slangestusser inn/ut for 25 mm slange. Skott- tykkelse 5-19 mm. Leveres med 2 klips for oppbevaring av håndtak. Kapasitet 0,7 l/slag.

Art.nr	Mål	Pris
06288	230 x 210 x 130 mm	449,00



### Ferrari lensepumpe for skjult montering

Kvalitetspumpe beregnet for skottmontasje eller skjult montering. For skjult montering bestilles skottgjennomføring, artikkel nr. 06210-2 i tillegg. Skrulokk for rengjøring av pumpehus. Velegnet for tømning av septiktank. Pumpen har løst håndtak.

Dim. slangestuss: 1 1/2 "

Art.nr	Pris
06210	1 354,00

Reservedeler		Pris
06210-1	Membran	99,00
06210-2	Skottgjennomføring	145,00



### Ferrari lensepumpe

Håndtaket kan monteres i fire forskjellige retninger. Membran/håndtak løsnes med et håndgrep, og kan så monteres i den retning man ønsker med 1/4 omdreining mellom hver stilling.

Pumpehuset kan enkelt åpnes for rengjøring. Pumpen passer til tre forskjellige slangedimensjoner, da den har løse slangestusser.

Dim. slangestuss: 1", 1 1/4" og 1 1/2 "

Art.nr	Pris
06260	655,00

Reservedeler		Pris
06260-1	Membran	79,00



**Håndpumpe Easterner**

Leveres med 90 cm slange.

Art.nr.	Lengde	Pris
05252	60 cm	199,00

**Håndpumpe**

Laget i plast. Leveres med 85 cm slange.

Art.nr.	Lengde	Pris
05210	100 cm	209,00
05255	55 cm	189,00

**Hevert m/pumpe liten**

Pumpes med å klemme sammen toppen.  
Hevertvirkningen stoppes ved å åpne ventilen på toppen.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
34057	Hevert liten	65,00

**Hevert m/pumpe stor**

Flens med gjenger som passer rett på oljefat.  
Pumpes ved å trekke toppen opp og ned.  
Hevertvirkningen stoppes ved å åpne ventilen på toppen.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
34058	Hevert stor	198,00

**Lensepumpe, skott-/dørkmontert**

Lensepumpe for skjult montering.  
Med løst håndtak. Gjennomføring med lokk for 5 – 19 mm skottykkelse og klips til håndtak følgermed.

Dim. slangestuss: 25 mm (1")

Kapasitet 0,7 liter/slag

Mål: 230 x 210 x 130 mm

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
06289	Lensepumpe, skott-/dørkmontert	399,00

**Bølgepumpe**

Det er båtens bevegelse i forhold til vannet som gjør at pumpen lenser.

Art.nr.	Pris
05000	599,00

- Dypp hele pumpen under vann. Heng så pumpen på utsiden av båten, slik at vannringen på flottøren er i midten når du forlater båten.
- Legg silen på laveste punkt som skal lenses. Resten ordner pumpen selv.

Reservedeler	Pris
05000-1 Flottør	98,00
05000-2 Slange	98,00
05000-3 Sil	59,00





## Amerikanske kvalitetspumper

### Lensepumper for av/på bryter og/eller nivåbryter

**NB!** Vi anbefaler ikke neddykkpumper til trebåter på grunn av galvaniske strømninger.  
Bruk selvsugende lensepumper



05001



05004/05006/05033/05022



05011



05013/05014



05016/05017



05020/05021

Art.nr.	Type	Spen. / forbr.	Kapasitet	Høyde	Diam	Slange	Pk.å	Pris pr. stk	
05001	360 GPH	12V / 2,1A	1400 lt	90 mm	60 mm	3/4"	12	199,00	
05004	500 GPH	12V / 1,9A	1900 lt	90 mm	60 mm	3/4"	12	279,00	
05006	500 GPH	24V / 1,0A	1900 lt	90 mm	60 mm	3/4"	12	319,00	
05033	800 GPH	12V / 2,8A	3000 lt	90 mm	60 mm	3/4"	12	499,00	
05022	1100 GPH	12V / 3,3A	4100 lt	90 mm	60 mm	1 1/8"	12	469,00	
05011	1000 GPH	12V / 2,9A	3800 lt	100 mm	75 mm	1 1/8"	1) Firk.	12	479,00
05013	1500 GPH	12V / 4,8A	5700 lt	150 mm	110 mm	1 1/8"	6	869,00	
05014	1500 GPH	24V / 2,3A	5700 lt	150 mm	110 mm	1 1/8"	6	995,00	
05016	2000 GPH	12V / 8,4A	7600 lt	150 mm	110 mm	1 1/8"	6	1 350,00	
05017	2000 GPH	24V / 4,0A	7600 lt	150 mm	110 mm	1 1/8"	6	1 459,00	
05018	2000 GPH	12V / 8,4A	7600 lt	150 mm	110 mm	1 1/8"	2) Super	6	1 559,00
05020	3700 GPH	12V / 15,5A	14000 lt	185 mm	125 mm	1 1/2"	6	1 790,00	
05021	3700 GPH	24V / 6,9A	14000 lt	185 mm	125 mm	1 1/2"	6	1 890,00	
05024	1100 GPH	24V / 1,3A	4200 lt	108 mm	60 mm	1 1/8"	6	499,00	

#### Reservedeler

05001-1	Sil til 05001-04-06-07-08-09	69,00
05011-1	Sil til 05011	69,00
05013-1	Sil til 05013-14-16-17-18	59,00
05020-1	Sil til 05020	149,00

#### Pris

1) Firkantet. 2) Ekstra holdbar pumpe.

Art. nr.	Artikkel	Pris
05070	Monteringsbrakett	69,00



05018



05024

### Automatiske lensepumper med innebygget nivåkontroll



05007/05010



05003



05012



05019

Art.nr.	Type	Spen. / forbr.	Kapasitet	Høyde	Diam	Slange	Pk.å	Pris pr. stk
05007	500 GPH	12V / 1,9A	1900 lt	100 mm	60 mm	3/4" 1)	12	699,00
05010	500 GPH	24V / 1,4A	1900 lt	100 mm	60 mm	3/4" 1)	12	859,00
05003	800 GPH	12V / 2,8A	3000 lt	115 mm	60 mm	3/4" 1)	12	990,00
05012	1100 GPH	12V / 3,3A	4200 lt	115 mm	60 mm	1 1/8" 1)	12	1 299,00
05041	500 GPH	12V / 1,9A	1900 lt	100 mm	130 mm	3/4" 2) Rule-mate	6	659,00
05043	1100 GPH	12V / 4,8A	4200 lt	115 mm	130 mm	1 1/8" 2) Rule-mate	6	1 190,00
05045	1500 GPH	12V / 3,3A	5700 lt	115 mm	130 mm	1 1/8" 2) Rule-mate	6	1 590,00
05042	1100 GPH	24V / 1,4A	4200 lt	115 mm	130 mm	1 1/8" 2) Rule-mate	6	1 290,00
05019	2000 GPH	12V / 8,4A	7600 lt	200 mm	120 mm	1 1/8"	2	2 590,00



05041



05043/05042/05045

1) Disse svært avanserte pumpene vil starte ca. et sekund når strømmen settes på. Hvis det er vann (den reagerer på motstand i impelleren), går den til vannet er tømt. Ellers vil den sjekke etter vann 5 ganger hvert annet minutt, deretter hvert tiende minutt. Dagsforbruket av strøm er minimalt, (ca 0,2 / 0,25 Ah). Beskytter mot overbelastning.

2) Rule-mate pumpene har innebygd nivåbryter.



**TBB MARINEMATE lensepumpe**

Alle TBB lensepumpene er 12V,  
H108 X Ø80 mm. Braketten har også  
feste for nivåbryter, noe som gir meget enkel montering.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
05180	Lensepumpe 360GPH 1300 l/t Slangetilkobling 3/4"	159,00
05181	Lensepumpe 500GPH 1900 l/t Slangetilkobling 3/4"	179,00
05182	Lensepumpe 800GPH 3000 l/t Slangetilkobling 1-1/8"	199,00
05183	Lensepumpe 1100GPH 4100 l/t Slangetilkobling 1-1/8"	199,00
05185	Brakett til lensepumpe	49,00

**Monteringsbrakett for Rule pumper**

Art. nr.	Artikkel	Pris
05070	Monteringsbrakett	69,00

**Pumpenes kapasitet ved ulike løftehøyder****Nivåbrytere for lensepumper**

Art. nr.	Artikkel	Pris
05050	Rule-A-Matic, max 14A	299,00
05051	Rule-A-Matic Pluss, lukket, max 20A	429,00
05053	Rule Super Switch, åpen, max 20A	549,00
05054	Rule Eco Switch 12V. Kvikksølvfri.	649,00
05055	Rule Eco Switch 24V. Kvikksølvfri.	659,00
05154	Sure Bail. Særdeles pålitelig og driftssikker.	339,00

**Rule vannalarm**

Består av nivåbryter og alarminstrument for montering i dashbordet. Varsler med lys og lyd (85 db). Utskjæringsmål alarminstrument Ø52 mm (samme som standard instrumenter)

Art. nr.	Artikkel	Pris
05035	Rule vannalarm 12V	749,00
05036	Rule vannalarm 24V	749,00

**Kombinasjonsløsning 12V**

Art.nr.	Består av:	Pris
05002	Pumpe 360 GPH + nivåbryter (art.nr. 05001 + art nr. 05050)	499,00
05005	Pumpe 500 GPH + nivåbryter (art.nr. 05004 + art nr. 05051)	679,00

**Rule spylepumpe**

Ikke selvsugende, og må derfor monteres lavere enn vannstand.




Art.nr.	Type	Spenn./forbr.	Kapasitet	Slange	Pris
05025	3800 GPH	12V/15,5A	240 l/min	1 1/2"-1 1/2"	1 990,00
05026	3800 GPH	24V / 8A	240 l/min	1 1/2"-1 1/2"	1 990,00



## Av/på brytere for lensepumper

Art. nr.	Artikkel	Pris
05060	Bryterpanel med sikringsholder og kontrolllys, 24/32V, max 20A	369,00
05061	Bryterpanel med sikringsholder og kontrolllys, 12V, max 20A	369,00



Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
07815	Slange til lensepumpe 19 mm, 10 m	179,00
07816	Slange til lensepumpe 29 mm, 10 m	279,00

**NYHET**  
**NYHET**

## Filter

Filter for lensepumpe.  
Passer for 3/4"  
(19 mm) slange.

Art.nr.	Pris
05159	89,00



Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
07817	InstallasjonsKIT lensepumpe 3/4"	89,00
07818	InstallasjonsKIT lensepumpe 1 1/8"	119,00

**NYHET**  
**NYHET**



**Pumpgard In-line** NYHET

Jabsco Pumpgard lensepumpefilter. Filter for å beskytte alle elektriske membram-lensepumper. Avtagbart gjennomsiktig lokk gjør inspeksjon og rengjøring enkelt!.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60084	46200-0000	Pumpgard In-line 3/4"	159,00
60085	46200-0010	Pumpgard Snap-in 3/4"	169,00

**Utility Puppy 2000** NYHET

Samme ytelser som 60063 Water Puppy, men på grunn av sinnrik konstruksjon tåler den tørrkjøring i opp til 10 minutter. Konstruert for lensing, tømming av tanker og lignende. Selvsugende opp til 1,2 meter. 1920 liter per time.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60067	23920-2403	12	2 899,00
60068	23920-2503	24	2 899,00

**Jabsco Drill pumpe** NYHET

Jabsco Drill pumpe. Ha med deg pumpen over alt! Kobles til en drill. Pumper opp til 13 liter per min., selvsugende opp til 1 meter. Leveres med tilkoblinger til 3/4" slange.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Pris
60208	17215-0000	499,00

**Jabsco Water Puppy** NYHET

Arbeidshesten! Konstruert for lensing, tømming av tanker og lignende. Selvsugende opp til 1,2 meter. 32 liter pr min Impellerpumpe, tåler ikke tørrkjøring



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Spenning	Pris
60063	23680-4003	12 V	1 259,00
60064	23680-4103	24 V	1 259,00

**Tilbakeslagsventiler** NYHET

Jabsco Amazon tilbakeslagsventiler. Tilbakeslagsventiler hindrer vannet i å renne tilbake, og sørger for bedre sug fra første pump.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60081	29295-1000	Amazon NRV 25 mm 1"	179,00
60082	29295-1010	Amazon NRV 38 mm 1.5"	179,00
60083	29295-1011	Amazon NRV 19 mm 3/4"	179,00

**Amazon Strainer** NYHET

Jabsco Amazon lensefilter. Brukes for å forhindre at partikler i lensevannet skal tette pumpen. Er også utstyrt med tilbakeslagsventil. Slangestussen kan monteres horisontalt eller vertikalt.



Art.nr.	Prodnr. Jabsco	Varebeskrivelse	Pris
60078	29290-1000	Amazon Strainer 25 mm 1"	178,00
60079	29290-1010	Amazon Strainer 38 mm 1.5"	199,00
60080	29290-1020	Amazon Strainer 19 mm 3/4"	199,00





## Mini-slangeklemme

Rustfri 304.

Art.nr.	Dia.	Pris
07870	7-9 mm	9,00
07871	8-10 mm	9,00
07872	9-11 mm	9,00
07873	10-12 mm	12,00
07874	11-13 mm	12,00
07875	12-14 mm	12,00



## Slangeklemme, åpen

Rustfri 304.

Art.nr.	Dia.	Pris
07910	10-16 mm	10,00
07911	13-19 mm	10,00
07912	16-25 mm	10,00
07913	19-29 mm	10,00
07914	19-32 mm	19,00
07915	21-38 mm	19,00
07916	21-44 mm	19,00
07917	27-51 mm	19,00
07918	33-57 mm	19,00
07919	40-64 mm	21,00
07920	44-67 mm	21,00
07921	46-70 mm	24,00
07922	52-76 mm	24,00
07923	60-83 mm	24,00
07924	65-89 mm	27,00
07925	76-92 mm	27,00
07926	78-101 mm	27,00
07927	91-114 mm	27,00

Forpakning á 12 stk

## Slangeklemme, lukket

Syrefast.

Art.nr.	Dia.	Pris
07931	10-16 mm	12,00
07932	12-22 mm	15,00
07933	16-24 mm	18,00
07934	16-27 mm	21,00
07935	23-35 mm	24,00
07936	30-45 mm	24,00
07937	32-50 mm	27,00
07938	40-60 mm	27,00
07939	50-70 mm	30,00
07940	60-80 mm	30,00
07941	70-90 mm	33,00
07942	80-100 mm	36,00
07943	90-110 mm	36,00
07944	100-120 mm	39,00
07945	110-130 mm	39,00
07946	120-140 mm	42,00
07947	130-150 mm	42,00
07948	140-160 mm	45,00

Forpakning á 10 stk

## Monteringsklemme

Rustfri 304 m/gummi. Ideel til montering av slanger, rør og kabler.

Art.nr.	Dia.	Pris
07882	4 mm	6,00
07883	6 mm	6,00
07884	8 mm	6,00
07885	12 mm	6,00
07886	16 mm	9,00
07887	20 mm	9,00
07888	24 mm	9,00
07889	28 mm	12,00
07890	32 mm	12,00
07891	36 mm	12,00
07892	40 mm	15,00
07893	44 mm	15,00
07894	48 mm	18,00
07895	52 mm	18,00



## Eksosklemme

Rustfri 304.

Art.nr.	Dia.	Pris
07145	35-45 mm	60,00
07146	40-50 mm	65,00
07147	45-55 mm	70,00
07148	50-60 mm	80,00
07149	55-65 mm	98,00
07150	60-70 mm	128,00
07151	65-75 mm	135,00
07152	70-80 mm	138,00
07153	75-85 mm	140,00
07154	80-90 mm	140,00
07155	85-95 mm	143,00
07156	90-100 mm	143,00



Art.nr.	Dia.	Pris
07157	95-105 mm	149,00
07158	100-110 mm	149,00
07159	105-115 mm	149,00
07160	110-120 mm	149,00
07161	115-125 mm	149,00
07162	120-130 mm	149,00
07163	125-135 mm	149,00
07164	130-140 mm	159,00
07165	135-145 mm	159,00
07166	140-150 mm	159,00
07167	145-155 mm	159,00
07168	150-160 mm	169,00

## Slange for drikkevann 100 m

Slange i PVC for drikkevann.

Art.nr.	Utv dia	Innv. dia	Pris
07830	12 mm	18 mm	25,00



## Slange, ståalarmert PVC

Tåler kraftig bøy før den blir flat. Velegnet til lensepumper, selvlensing, avløp etc.

Art.nr.	Dia.	Lengde	Pris
07822	12 mm	50 m	29,00
07823	19 mm	50 m	46,00
07824	25 mm	50 m	59,00
07825	28 mm	40 m	69,00
07826	32 mm	40 m	99,00
07827	38 mm	40 m	119,00
07828	45 mm	40 m	139,00
07829	50 mm	40 m	169,00



## Slange, polyesterarmert PVC

For trykkvannssystemer ombord. Oljebestandig.

Art.nr.	Dia.	Lengde	Pris
07801	6 mm	100 m	5,00
07802	8 mm	100 m	8,00
07803	10 mm	100 m	12,00
07804	12 mm	100 m	21,00
07805	15 mm	50 m	25,00
07806	19 mm	50 m	37,00
07807	25 mm	50 m	53,00
07808	28 mm	40 m	59,00
07809	32 mm	40 m	65,00
07810	38 mm	40 m	95,00
07811	50 mm	30 m	129,00



## Slange for varmt drikkevann, kappes

Næringsmiddelgodkjent. Slipper ikke gjennom lys som kan forårsake algedannelse.

Art.nr.	Inv./utv. dia.	Lengde	Pris
07995	12/20	100 m	48,00



## Sanitærslange, kappes

Gasstett spesialslange for septik.

Art.nr.	Dia.	Lengde	Inv./utv. dia.	Pris
07990	19 mm	61 m	19/29	229,00
07991	25 mm	61 m	25/35	259,00
07993	38 mm	61 m	38/48	295,00



## Kjølevannsslange, kappes

Art. nr.	Beskrivelse	Inv./utv. Dia.	Meter pr. rull	Pris
07997	Slange for kjølevann	19/30	60 m	96,00
07996	Slange for kjølevann	16/25	80 m	75,00
07998	Slange for kjølevann	13/21	100 m	73,00



Art.nr.	Dia.	Lengde	Pris
07952	6/16 mm	40 m	59,00
07954	8/17 mm	40 m	59,00
07956	10/19 mm	40 m	69,00
07958	12/22 mm	40 m	85,00
07960	16/26 mm	40 m	99,00

## Drivstoffslange

Godkjent ISO standard 7840 A1.



## Slange, påfylling 2", kappes

Godkjent påfyllingsslange for bensin, diesel, olje eller biodiesel for lystbåter opptil 24 meter. ISO.

Art.nr.	Inv./utv. dia.	Pris
07965	Slange, påfylling 1 1/2" 38/51 mm	359,00
07967	Slange, påfylling 2" 50/60 mm	449,00



## Eksos-slange, kappes

Godkjent ISO standard.

Art.nr.	Dia. tommer	mm	Lengde	Inv./utv. dia.	Pris
07970	1"	25	20 m	25/35	239,00
07971	1 1/4"	32	20 m	32/42	259,00
07972	1 1/2"	38	20 m	38/48	269,00
07974	1 3/4"	44	20 m	44/54	279,00
07976	2"	50	20 m	50/60	289,00
07980	2 1/2"	63	20 m	63/73	349,00
07982	3"	76	20 m	76/88	419,00
07984	3 1/2"	89	20 m	92/104	489,00
07986	4"	100	20 m	100/111	539,00
07989	5"	127	20 m	127/137	695,00



**Kuleventiler**

Hus i forkrommet messing.  
Syrefast håndtak.

Art.nr.	Dim.	Pris
07110	1/4"	40,00
07100	3/8"	40,00
07101	1/2"	59,00
07102	3/4"	69,00
07103	1"	119,00
07104	1 1/4"	189,00
07105	1 1/2"	249,00
07106	2"	499,00
07107	2 1/2"	995,00



Syrefast håndtak

**Små kuleventiler**

Med lite plastbelagt  
håndtak.  
Forkrommet messing.  
Gjenger innv/utv

Art.nr.	Dim.	Pris
07112	1/4"	89,00
07113	3/8"	89,00
07114	1/2"	89,00

**3-veis kuleventil**

Forkrommet messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07132	3/4"x1/2"x1/2"	545,00
07133	1"x3/4"x3/4"	715,00
07134	1 1/4"x1"x1"	715,00

**Sluseventil**

Kraftig type.

Art.nr.	Dim.	Pris
07051	3/8" R	39,00
07052	1/2" R	79,00
07053	3/4" R	113,00
07054	1" R	149,00
07055	1 1/4" R	199,00
07056	1 1/2" R	259,00

**T-stykke**

T-stykke med innv. gjenger.  
Laget av messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07600	1/4" R	50,00
07601	3/8" R	50,00
07602	1/2" R	55,00
07603	3/4" R	80,00
07604	1" R	109,00
07605	1 1/4" R	150,00
07606	1 1/2" R	199,00
07607	2" R	309,00

**Slangekobling 90°**

Art.nr.		Pris
07221	3/8" x 15 mm	43,00
07222	1/2" x 20 mm	55,00
07223	3/4" x 25 mm	73,00
07224	1" x 30 mm	98,00
07225	1 1/4" x 40 mm	158,00

**Rørmuffe**

Art.nr.		Pris
07740	1/4"	25,00
07741	3/8"	29,00
07742	1/2"	40,00
07743	3/4"	50,00
07744	1"	79,00
07745	1 1/4"	95,00
07746	1 1/2"	125,00
07747	2"	155,00

**90° bend innv.**

90° bend med innv. gjenger.  
Laget av messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07660	1/4" R	35,00
07661	3/8" R	39,00
07662	1/2" R	55,00
07663	3/4" R	75,00
07664	1" R	95,00
07665	1 1/4" R	135,00
07666	1 1/2" R	159,00
07667	2" R	249,00

**Reduksjonsnippel utv/innv**

Art.nr.		Pris
07703	3/8" x 1/4"	20,00
07706	1/2" x 1/4"	30,00
07709	1/2" x 3/8"	30,00
07712	3/4" x 3/8"	39,00
07715	3/4" x 1/2"	35,00
07716	3/4" x 1/4"	45,00
07717	1" x 1/2"	55,00
07718	1" x 3/4"	50,00
07720	1 1/4" x 3/4"	89,00
07721	1 1/4" x 1"	85,00
07723	1 1/2" x 1"	119,00
07724	1 1/2" x 1 1/4"	89,00

**Plugg**

Art.nr.		Pris
07760	1/4"	20,00
07761	3/8"	25,00
07762	1/2"	29,00
07763	3/4"	35,00
07764	1"	50,00
07765	1 1/4"	70,00
07766	1 1/2"	89,00
07767	2"	89,00

**90° bend innv/utv**

90° bend med innv/utv gjenger.  
Laget av messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07631	3/8" R	35,00
07632	1/2" R	55,00
07633	3/4" R	65,00
07634	1" R	89,00
07635	1 1/4" R	129,00
07636	1 1/2" R	169,00
07637	2" R	235,00

**Mutter**

Art.nr.		Pris
07310	1/4"	25,00
07311	3/8"	25,00
07312	1/2"	28,00
07313	3/4"	33,00
07314	1"	41,00
07315	1 1/4"	48,00
07316	1 1/2"	53,00
07317	2"	89,00

**Ansatsnippel**

Art.nr.		Pris
07750	1/4"	25,00
07751	3/8"	35,00
07752	1/2"	39,00
07753	3/4"	49,00
07754	1"	75,00
07755	1 1/4"	89,00
07756	1 1/2"	109,00
07757	2"	155,00

**45° bend innv/utv**

45° bend med innv/utv gjenger.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07622	1/2"	50,00
07623	3/4"	75,00
07624	1"	80,00
07625	1 1/4"	129,00
07626	1 1/2"	149,00
07627	2"	195,00

**Red. nippel utv/utv**

Art.nr.		Pris
07731	3/8" x 1/4"	29,00
07732	1/2" x 3/8"	35,00
07733	3/4" x 1/2"	45,00
07734	1" x 3/4"	69,00
07735	1 1/4" x 1"	85,00
07736	1 1/2" x 1 1/4"	89,00
07737	2" x 1 1/2"	150,00
07738	1" x 1/2"	75,00

**Kappe**

Art.nr.		Pris
07770	1/4"	20,00
07771	3/8"	20,00
07772	1/2"	29,00
07773	3/4"	50,00
07774	1"	50,00
07775	1 1/4"	85,00
07776	1 1/2"	89,00
07777	2"	125,00

**Slangekobling**

Laget i messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris	Art.nr.	Dimensjon	Pris
07216	3/4" 12 mm slange	75,00	07212	1/2" 16 mm slange	60,00
07209	1/2" 10 mm slange	58,00	07213	1/2" 19 mm slange	58,00
07210	3/8" 12 mm slange	43,00	07215	1 1/2" 50 mm slange	170,00
07211	1/2" 12 mm slange	58,00			





### Låsemutter, messing **NYHET**

Låsemutter i messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07330	3/8"	38,00
07331	1/2"	52,00
07332	3/4"	64,00
07334	1 1/4"	87,00
07336	2"	128,00



### Ring, messing Rondella **NYHET**

Ring/Skive i messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07380	1/2"	24,00
07381	3/4"	28,00
07383	1 1/4"	52,00



### Slettnippel, messing **NYHET**

Slettnippel i messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07780	1/2", h=100 mm	79,00
07781	3/4", h=100 mm	107,00
07782	1 1/4", h=100 mm	157,00
07785	3/8"	44,00
07786	1/2"	60,00



### Slangekobling messing 90° **NYHET**

Slangekobling/Bend 90° med utv.

rørgjenger og slangestuss.

Laget i messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07226	3/4" x 20 mm	69,00
07227	1/2" x 12 mm	93,00
07228	1/2" x 19 mm	72,00



### Kjølevannsinntak

Messing.

Art.nr.	Dimensjon	Pris
07401	3/8"	135,00
07402	1/2"	168,00
07403	3/4"	213,00
07404	1"	248,00
07405	1 1/4"	345,00
07406	1 1/2"	395,00
07407	2"	598,00



### Slangekobling


Laget av messing.

Art.nr.	Dim	Passer for	Pris
07230	M14 x 1,5	8 mm slang	29,00
07231	M14 x 1,5	10 mm slang	29,00
07190	1/8" R	6 mm slang	23,00
07191	1/8" R	8 mm slang	23,00
07200	1/4" R	6 mm slang	20,00
07192	1/4" R	8 mm slang	25,00
07249	1/4" R	10 mm slang	25,00
07193	1/4" R	12 mm slang	23,00
07195	3/8" R	10 mm slang	28,00
07201	3/8" R	13 mm slang	29,00
07199	3/8" R	15 mm slang	30,00
07250	1/2" R	13 mm slang	41,00
07202	1/2" R	15 mm slang	43,00
07251	1/2" R	19 mm slang	43,00
07196	1/2" R	10 mm slang	38,00
07208	3/4" R	13 mm slang	53,00
07197	3/4" R	16 mm slang	53,00
07203	3/4" R	19 mm slang	55,00
07252	3/4" R	25 mm slang	58,00
07204	1" R	25 mm slang	73,00
07253	1" R	32 mm slang	80,00
07205	1 1/4" R	32 mm slang	95,00
07255	1 1/4" R	40 mm slang	105,00
07256	1 1/4" R	38 mm slang	102,00
07206	1 1/2" R	39 mm slang	139,00
07257	1 1/2" R	50 mm slang	152,00
07207	2" R	49 mm slang	152,00




### Messingsil

Art.nr.	Utv.diam	Pris
07415	150 mm	279,00
07480	80 mm	105,00



### Skroggjennomføring

Art.nr.	Dim.	Materiale	Lengde	Diam	Pris
07301	3/8"	Messing	57 mm	16 mm	57,00
07302	1/2"	Messing	58 mm	20,5 mm	62,00
07303	3/4"	Messing	59 mm	26 mm	85,00
07304	1"	Messing	59 mm	33 mm	102,00
07305	1 1/4"	Messing	59 mm	41 mm	109,00
07306	1 1/2"	Messing	59 mm	47,5 mm	129,00
07307	2"	Messing	69 mm	59 mm	259,00
07323	3/4"	Lang type			259,00
07351	3/8"	Forkr. messing	57 mm	16 mm	75,00
07352	1/2"	Forkr. messing	58 mm	20,5 mm	79,00
07353	3/4"	Forkr. messing	59 mm	26 mm	99,00
07354	1"	Forkr. messing	59 mm	33 mm	119,00
07355	1 1/4"	Forkr. messing	59 mm	41 mm	134,00
07356	1 1/2"	Forkr. messing	59 mm	47,5 mm	175,00
07357	2"	Forkr. messing	69 mm	59 mm	299,00
07345	1 1/4"	Forkr.mess. Guidi	75 mm	59 mm	208,00



### Skroggjennomføring m/slangekobling

Nylon med deksel i syrefast stål 316.

Art.nr.	For slang	Ø hull	Pris
07534	16 mm	21 mm	59,00
07535	19 mm	33 mm	79,00
07536	25 mm	33 mm	79,00
07537	28-31 mm	34 mm	89,00
07538	38 mm	57 mm	139,00
07539	50 mm	56 mm	149,00



### Skroggjennomføring m/slangekobling

Forkrommet messing.

Art.nr.	Dim.	Passer for	Pris
07361	3/8"	15 mm slang	93,00
07370	1/2"	16 mm slang	69,00
07362	1/2"	18 mm slang	123,00
07363	3/4"	24 mm slang	157,00
07364	1"	30 mm slang	188,00
07365	1 1/4"	39 mm slang	231,00
07366	1 1/2"	45 mm slang	310,00





De syrefaste rørdelene har dimensjonen preget i godset. De er stripset på en solid blisterplate i hardplast med produktnummer, dimensjon og EAN-kode trykket på baksiden.



### Skroggjennomføring 316 konkav

Art.nr	Beskrivelse	Pris
07550	Skroggjennomf. 316 konkav 1/2"	117,00
07551	Skroggjennomf. 316 konkav 3/4"	141,00
07552	Skroggjennomf. 316 konkav 1"	252,00
07553	Skroggjennomf. 316 konkav 1 1/4"	282,00
07554	Skroggjennomf. 316 konkav 1 1/2"	366,00
07555	Skroggjennomf. 316 konkav 2"	513,00



### Skroggjennomføring 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
07560	Skroggjennomføring 316, 1/2"	126,00
07561	Skroggjennomføring 316, 3/4"	159,00
07562	Skroggjennomføring 316, 1"	199,00
07563	Skroggjennomføring 316, 1 1/4"	295,00
07564	Skroggjennomføring 316, 1 1/2"	345,00
07565	Skroggjennomføring 316, 2"	499,00



### Bend 316 innv./innv. 90°

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06801	Bend 316 innv./innv. 90°, 3/8"	36,00
06802	Bend 316 innv./innv. 90°, 1/2"	42,00
06803	Bend 316 innv./innv. 90°, 3/4"	69,00
06804	Bend 316 innv./innv. 90°, 1"	90,00
06805	Bend 316 innv./innv. 90°, 1 1/4"	138,00
06806	Bend 316 innv./innv. 90°, 1 1/2"	178,00
06807	Bend 316 innv./innv. 90°, 2"	273,00



### Bend 316 innv./innv. 45°

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06810	Bend 316 innv./innv. 45°, 3/8"	45,00
06811	Bend 316 innv./innv. 45°, 1/2"	51,00
06812	Bend 316 innv./innv. 45°, 3/4"	69,00
06813	Bend 316 innv./innv. 45°, 1"	108,00
06815	Bend 316 innv./innv. 45°, 1 1/2"	249,00



### Ansatsnippel 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06816	Ansatsnippel 316, 3/8"	33,00
06817	Ansatsnippel 316, 1/2"	36,00
06818	Ansatsnippel 316, 3/4"	48,00
06819	Ansatsnippel 316, 1"	78,00
06820	Ansatsnippel 316, 1 1/4"	102,00
06821	Ansatsnippel 316, 1 1/2"	135,00
06822	Ansatsnippel 316, 2"	216,00



### Bend 316 innv./utv. 90°

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06823	Bend 316 innv./utv. 90°, 3/8"	39,00
06824	Bend 316 innv./utv. 90°, 1/2"	51,00
06825	Bend 316 innv./utv. 90°, 3/4"	90,00
06826	Bend 316 innv./utv. 90°, 1"	117,00
06827	Bend 316 innv./utv. 90°, 1 1/4"	180,00
06828	Bend 316 innv./utv. 90°, 1 1/2"	207,00
06829	Bend 316 innv./utv. 90°, 2"	189,00



### T-stykke 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06830	T-stykke 316, 3/8"	45,00
06831	T-stykke 316, 1/2"	63,00
06832	T-stykke 316, 3/4"	78,00
06833	T-stykke 316, 1"	117,00
06834	T-stykke 316, 1 1/4"	183,00
06835	T-stykke 316, 1 1/2"	243,00
06836	T-stykke 316, 2"	357,00



### Reduksjonsnippel 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06855	Reduks.nip. 316, 3/8" x 1/4"	27,00
06856	Reduks.nip. 316, 1/2" x 3/8"	33,00
06857	Reduks.nip. 316, 3/4" x 1/2"	48,00
06858	Reduks.nip. 316, 1" x 3/4"	57,00
06859	Reduks.nip. 316, 1 1/4" x 1"	81,00
06860	Reduks.nip. 316, 1 1/2" x 1 1/4"	108,00
06861	Reduks.nip. 316, 2" x 1 1/2"	183,00
06862	Reduks.nip. 316, 2 1/2" x 2"	258,00
06863	Reduks.nip. 316, 3" x 2 1/2"	318,00



### Rørmuffe 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06865	Rørmuffe 316, 3/8"	36,00
06866	Rørmuffe 316, 1/2"	42,00
06867	Rørmuffe 316, 3/4"	54,00
06868	Rørmuffe 316, 1"	87,00
06869	Rørmuffe 316, 1 1/4"	120,00
06870	Rørmuffe 316, 1 1/2"	147,00
06871	Rørmuffe 316, 2"	189,00



### Kappe 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06875	Kappe 316, 3/8"	24,00
06876	Kappe 316, 1/2"	30,00
06877	Kappe 316, 3/4"	36,00
06878	Kappe 316, 1"	39,00
06879	Kappe 316, 1 1/4"	51,00
06880	Kappe 316, 1 1/2"	54,00
06881	Kappe 316, 2"	61,00




### Slangekopling 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
06840	Slangekopling 316, 3/8" x 15 mm	45,00
06841	Slangekopling 316, 1/2" x 15 mm	66,00
06842	Slangekopling 316, 1/2" x 20 mm	75,00
06843	Slangekopling 316, 3/4" x 20 mm	87,00
06844	Slangekopling 316, 3/4" x 25 mm	114,00
06845	Slangekopling 316, 1" x 25 mm	135,00
06846	Slangekopling 316, 1" x 30 mm	162,00
06847	Slangekopling 316, 1 1/4" x 35 mm	195,00
06848	Slangekopling 316, 1 1/4" x 40 mm	216,00
06849	Slangekopling 316, 1 1/2" x 45 mm	261,00
06850	Slangekopling 316, 2" x 50 mm	324,00
06851	Slangekopling 316, 2" x 60 mm	366,00



### Kuleventiler 316

Art.nr	Beskrivelse	Pris
07060	Kuleventil 316, 3/8"	231,00
07061	Kuleventil 316, 1/2"	261,00
07062	Kuleventil 316, 3/4"	333,00
07063	Kuleventil 316, 1"	399,00
07064	Kuleventil 316, 1 1/4"	599,00
07065	Kuleventil 316, 1 1/2"	899,00
07066	Kuleventil 316, 2"	1 299,00





### Lensekloff m/ytterdeksel for gjennomføring

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
06296	Lensekloff m/ytterdeksel for gjennomføring. Ø80 mm.	65,00



### Skroggjennomføring m/tilbakeslagsventil

Nylon skroggjennomføring for 1 1/4" slange med tilbakeslagsventil i gummi.


Art.nr.	Ø hull	Pris
06295	47 mm	159,00



### Skroggjennomføring m/slangekobling

Hvit nylon.

Art.nr.	For slange	Ø hull	Pris
07502	5/8"	22 mm	36,00
07503	3/4"	25 mm	42,00
07504	1"	32 mm	56,00
07506	1 1/4"	47 mm	69,00
07505	1 1/2"	47 mm	82,00
07513	3/4", 90°	22 mm	50,00



07513

### Skroggjennomføring m/slangekobling

Nylon med deksel i syrefast stål 316. Pagn. á 12 stk


Art.nr.	For slange	Ø hull	Pris
07522	12 mm	22 mm	49,00
07521	16 mm	22 mm	49,00
07523	19 mm	33 mm	49,00
07524	25 mm	33 mm	59,00
07525	28 og 32 mm	35 mm	59,00
07526	38 mm	57 mm	79,00
07527	50 mm	57 mm	99,00



### Sikkerhetsventil X-tight

Tilbakeslagsmekanisme med kule som settes rett inn i skroggjennomføringen. Kan åpnes når den er montert for rengjøring, slik at kulen alltid fungerer.

Art.nr.		Pris
24535	X-tight for 1 1/4", sort, Ø31mm, Ø flens 46mm	249,00
24536	X-tight for 1", sort, Ø24 mm, Ø flens 38mm	249,00
24537	X-tight for 1 1/4", hvit, Ø31mm, Ø flens 46mm	249,00
24538	X-tight for 1", hvit, Ø24 mm, Ø flens 38mm	249,00



### Sjøvannsfiler Thor

Sjøvannsfiler i plast for den kvalitetsbevisste. Filteret monteres på den praktiske Quick-Fit-bøyle som sikrer enkel montering samt hurtig rengjøring. Filteret er meget solid grunnet sine kraftige vegger og den store silen sørger for ekstra stor gjennomstrømming.

Art.nr.	Slangedim	Diameter	Bredde	Høyde	Pris
07470	12/16/19 mm	123 mm	130 mm	205 mm	399,00
07471	19/25/32 mm	168 mm	175 mm	245 mm	529,00

### Sjøvannsfiler plast

Sjøvannsfiler av kraftig plast-materiale. Forsterket utgave med uttak/inntak horisontalt/vertikalt. Gjennomsiktig topp for enkel inspeksjon.

Art.nr	Beskrivelse	Pris
07493	Sjøvannsfiler plast 1/2" (12 mm)	239,00
07494	Sjøvannsfiler plast 5/8" (16 mm)	239,00
07495	Sjøvannsfiler plast 3/4" (19 mm)	239,00
07496	Sjøvannsfiler plast 1" (25 mm)	359,00
07497	Sjøvannsfiler plast 1 1/4" (32 mm)	359,00
07498	Sjøvannsfiler plast 1 1/2" (38 mm)	359,00



### Sjøvannsfiler i messing

Meget solide filtre i massiv messing med transparent lokk for lett inspeksjon. Slangekoblinger følger ikke med.


Art.nr.	Tilkobling	litr./min	Pris	
07483	3/4"	134	1 690,00	
07484	1"	142	1 690,00	
07485	1 1/4"	150	2 250,00	
07486	1 1/2"	160	2 250,00	
07482	2"	213	3 089,00	NYHET
07487	1 1/4"	150	2 549,00	m/ bunnfeste
07488	1 1/2"	160	2 925,00	m/ bunnfeste
07489	2"	238	3 758,00	m/ bunnfeste NYHET



**Y-stykke**

Hvit plast.

Art.nr.	Størrelse Ø	Pris
04256	6 mm	21,00
04257	8 mm	28,00
04258	10 mm	35,00
04259	13 mm	66,00
04260	16 mm	69,00
04261	19 mm	75,00

**T-stykke syrefast**


T-stykke i 316, for 38mm

Art.nr.	Pris
07369	269,00

**T-stykke**

Hvit plast.

Art.nr.	Størrelse Ø	Pris
04250	6 mm	21,00
04251	10 mm	29,00
04252	13 mm	51,00
04253	16 mm	66,00
04254	19 mm	73,00
04255	25 mm	96,00

**Skjøtestykke**


Hvit plast.

Art.nr.	Størrelse Ø	Pris
04268	6 mm	14,00
04269	10 mm	23,00
04270	13 mm	30,00
04271	16 mm	41,00
04272	19 mm	48,00
04273	25 mm	75,00

**Vinkel-stykke**

Hvit plast.

Art.nr.	Størrelse Ø	Pris
04262	6 mm	19,00
04263	10 mm	35,00
04264	13 mm	41,00
04265	16 mm	61,00
04266	19 mm	73,00
04267	25 mm	85,00

**Tilbakeslagsventil**

Tilbakeslagsventil i polypropylen med innebygd gummiventil.

Art.nr.	For slange	Pris
06290	12 mm, 19 mm, 25 mm	45,00
06291	25 mm, 32 mm, 38 mm	75,00

**Lenseplugg**

Hvit nylon m/gummi o-ring. Innv. diam: 18 mm

Art.nr.	Pris
24510	39,00

**Lenseplugg, oval**


Laget i syrefast 316.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
24515	Lenseplugg, oval 316 Innvendig diam: 12 mm Hullavstand: 39 mm Utskjæring: 25 mm	189,00

**Lenseplugg**


Sort nylon med gummi o-ring. Innv. diam 18 mm

Art.nr.	Pris
24509	30,00

**Lenseplugg**

Syrefast 316. Mål utskjæring 28,5 mm Ø flens 55 mm. Blisterpakket.

Art.nr.	316, T-handtak	Pris
24523		119,00
24524	316	119,00

**Lenseplugg**

Messing. For hull med diameter 1" Mål utskjæring 28,5 mm

Art.nr.	Pris
24521	89,00
24522	89,00

**Gjennomføring 34 mm**

Passer sammen med ekspansjonsplugg art.nr. 24531. Lengde: 145 mm

Art.nr.	Pris
24530	83,00

**Gjennomføring 22 mm**

Hvit nylon. Lengde: 60 mm. Uten gjenger. Gjennomføring og flens presses sammen. Brukes mye til lensing av motorbrønn.

Art.nr.	Pris
24500	25,00

**Ekspansjonsplugg 34 mm**

For gjennomføring med innv. diam 34 mm (art.nr. 24530).

Art.nr.	Pris
24531	48,00

**Ekspansjonsplugg 22-25 mm**

Stillbar ekspansjonsplugg i messing for gjennomføring med innv. diam 22-25 mm

Art.nr.	Pris
24511	52,00

**Tilbakeslagsventil**

For montering i gjennomføring med innv. diam 22 mm (skroggjennomføring art.nr. 24513).

Art.nr.	Pris
24514	45,00

**Gjennomføring 22 mm**

Passer sammen med ekspansjonsplugg art.nr. 24512 og tilbakeslagsventil art.nr. 24514.

Art.nr.	Pris
24513	30,00

**Ekspansjonsplugg 22 mm**

For gjennomføring med innv. diam 22 mm (art.nr. 24513).

Art.nr.	Pris
24512	39,00

**Ekspansjonsplugg 40 mm**

Ekspansjonsplugg i plast.

Art.nr.	Pris
24532	85,00

